

Nazwa towaru	Product Description	Obraz
Adapter 1.4016 80x30x4 mm	Adapter plate 1.4016 80x30x4 mm	
Adapter 1.4301 80x30x5 mm	Adapter plate 1.4301 80x30x5 mm	
Adapter SS201 80x30x5 mm	Adapter plate SS201 80x30x5 mm	
Błazka uziemiająca na profil 40X40mm	Grounding/earthing plate for profile 40x40 mm	
Klips do przewodów	Wire clip	
Klema Końcowa 30mm, 32mm, 35mm, 40mm srebrna/surowe aluminium	End clamp 30mm, 32mm, 35mm, 40mm silver/mill finished	
Klema końcowa 30mm, 32mm, 35mm, 40mm czarna anodowana lub lakierowana proszkowo RAL 9005	End clamp 30mm, 32mm, 35mm, 40mm black anodised or powder coated RAL 9005	
Klema Środkowa	Mid clamp universal	
Klema środkowa czarna anodowana lub lakierowana proszkowo RAL 9005	Mid clamp universal black anodised or powder coated RAL 9005	
Kątownik 70x70 mm do uchwytu regulowanego 30x5 mm 1.4016		
Kątownik 70x70 mm do uchwytu regulowanego 30x4 mm 1.4016		
Kątownik 80x60 mm do uchwytu regulowanego 30x4 mm 1.4016		
Łącznik C45x25 L=100 mm	Profile connector L=100 mm for trail Profiles 40x40 mm	
Łącznik C45x25 L=120 mm	Profile connector L=120 mm for trail Profiles 40x40 mm	
Nakrętka kołnierzowa ząbkowana A2 M10 DIN 6923	Hex Nut with Flange Serration A2 M10 DIN 6923	
Nakrętka kołnierzowa ząbkowana A2 M12 DIN 6923	Hex Nut with Flange Serration A2 M12 DIN 6923	
Nakrętka kołnierzowa ząbkowana A2 M8 DIN 6923	Hex Nut with Flange Serration A2 M8 DIN 6923	
Nakrętka kwadratowa A2 M8 13x13x6,5 mm DIN 557	Square nut A2 M8 13x13x6,5 mm DIN 557	
Nakrętka profilu samopozycjonująca z kulką Al. M8	Self-leveling profile nut with Spring ball Al. M8	

Nakrętka sześciokątna M12 A2 DIN 934	Hex Nut DIN 934 M12 A2 DIN 934	
Nakrętka sześciokątna M8 A2 DIN 934	Hex Nut DIN 934 M8 A2 DIN 934	
Płytką gwintowaną A2 M8 do profilu 28x15 mm		
Podkładka powiększona A2 Ø 13 mm DIN 9021	Round washer A2 Ø 13 mm DIN 9021	
Podkładka powiększona A2 Ø 8,4 mm DIN 9021	Round washer A2 Ø 8,4 mm DIN 9021	
Podkładka sprężysta A2 Ø 12,2 mm DIN 127	Spring washer A2 Ø 12,2 mm DIN 127	
Podkładka sprężysta A2 Ø 8,1 mm DIN 127	Spring washer A2 Ø 8,1 mm DIN 127	
ŚRUBA DWUGWINTOWA M10x200 mm +EPDM	Double screw hanger bolt M10x200 mm +EPDM and nuts assembled	
ŚRUBA DWUGWINTOWA M10x250 mm +EPDM	Double screw hanger bolt M10x250 mm +EPDM and nuts assembled	
ŚRUBA DWUGWINTOWA M10x300 mm +EPDM	Double screw hanger bolt M10x300 mm +EPDM and nuts assembled	
Śruba imbusowa A2 M8x16 mm DIN 912	Socket Head Cap Screw full threaded A2 M8x16 mm DIN 912	
Śruba imbusowa A2 M8x18 mm DIN 912	Socket Head Cap Screw full threaded	
Śruba imbusowa A2 M8x20 mm DIN 912	Socket Head Cap Screw full threaded	
Śruba imbusowa A2 M8x25 mm DIN 912	Socket Head Cap Screw full threaded	
Śruba imbusowa A2 M8x30/30 mm DIN 912	Socket Head Cap Screw full threaded	
Śruba imbusowa A2 M8x35 mm DIN 912	Socket Head Cap Screw full threaded	
Śruba młotkowa M10x25 mm pod profil 28x15 mm	Hammerhead bolt M10x25 mm for profile 28x15 mm	
Śruba młotkowa M10x30 mm pod profil 28x15 mm	Hammerhead bolt M10x30 mm for profile 28x15 mm	
Śruba młotkowa M8x20 mm A2	Hammerhead bolt M8x20 mm A2	
Śruba szesciokątna A2 M10x20 mm DIN 933	Hex Bolts full threaded A2 M10x20 mm DIN 933	
Śruba szesciokątna A2 M10x25 mm DIN 933	Hex Bolts full threaded A2 M10x25 mm DIN 933	
Śruba szesciokątna A2 M10x30 mm DIN 933	Hex Bolts full threaded A2 M10x30 mm DIN 933	
Śruba szesciokątna A2 M12x30 mm DIN 933	Hex Bolts full threaded A2 M12x30 mm DIN 933	
Śruba zamkowa M10x20 mm DIN 603	Round Head Square Neck Bolt M10x20 mm DIN 603	
Śruba zamkowa M10x25 mm DIN 603	Round Head Square Neck Bolt M10x25 mm DIN 603	
Śruba zamkowa M10x30 mm DIN 603	Round Head Square Neck Bolt M10x30 mm DIN 603	
Trapez H40 L300 mm +EPDM 2 mm	Trapezoidal Bridge H40 L300 mm +EPDM 2 mm	
Trapez H60 L300 mm +EPDM 2 mm	Trapezoidal Bridge H60 L300 mm +EPDM 2 mm	

Trapez H70 L300 mm +EPDM 2 mm	Trapezoidal Bridge H70 L300 mm +EPDM 2 mm	
Trójkąt regulowany 18/36° L=1000 #3 mm	Adjustable mounting triangle 18/36° L=1000 #3 mm	
Trójkąt regulowany 18/36° L=1000 #4 mm	Adjustable mounting triangle 18/36° L=1000 #4 mm	
Trójkąt regulowany 18/36° L=1550 #3 mm	Adjustable mounting triangle 18/36° L=1550 #3 mm	
Trójkąt regulowany 18/36° L=1550 #4 mm	Adjustable mounting triangle 18/36° L=1550 #4 mm	
Trójkąt regulowany 18/36° L=1700 #3 mm	Adjustable mounting triangle 18/36° L=1700 #3 mm	
Trójkąt regulowany 18/36° L=1700 #4 mm	Adjustable mounting triangle 18/36° L=1700 #4 mm	
Uchwyt typ J regulowany 30x4 mm 1.4016	Adjustable solar hook type „L” 30x4 mm 1.4016	
Uchwyt L karpiówka L=380 mm regulowany 1.4016	Adjustable solar hook for plain tile L=380 mm 1.4016	
Uchwyt podwójnie regulowany L=120 mm 1.4016	Double adjustable solar hook L=120 mm 1.4016	
Uchwyt podwójnie regulowany L=120 mm SS201 z płytka 1.4016	Double adjustable solar hook L=120 mm SS201 with plate 1.4016	
Uchwyt podwójnie regulowany L=140 mm 1.4016	Double adjustable solar hook L=140 mm 1.4016	
Uchwyt na rąbek 1.4016	Handle for seam sheet 1.4016	
Uchwyt na rąbek SS201	Handle for seam sheet SS201	
Uchwyt S L=450 mm regulowany 30x4 1.4016	Adjustable solar hook type „S” L=450 mm 30x4 mm 1.4016	
Uchwyt S L=470 mm regulowany 30x5 1.4016	Adjustable solar hook type „S” L=470 mm 30x5 mm 1.4016	
Uchwyt S L=500 mm regulowany 30x4 1.4016	Adjustable solar hook type „S” L=500 mm 30x4 mm 1.4016	
Wkręt do drewna z łbem podkładkowym Torx niepełnym gwintem A2 8x100 /80 mm	Torx screw A2 8x100 /80 mm	
Wkręt do drewna z łbem podkładkowym Torx niepełnym gwintem A2 8x60 /50 mm	Torx screw A2 8x60 /50 mm	
Wkręt do drewna z łbem podkładkowym Torx niepełnym gwintem A2 8x80 /72 mm	Torx screw A2 8x80 /72 mm	
Wkręt samowierzący z łbem sześciokątnym A2 5,5x25 mm BI-METAL z podkładką 16 mm	self drilling screws with hex head A2 5,5x25 mm BI-METAL with washer Ø 16 mm	
Zaślepka 40x40 mm - czarna	Cap for trail 40x40 mm black	
Zaślepka 40x40 mm - szara	Cap for trail 40x40 mm grey	